

Αντιστοίχιση άρθρων με ΕΤΕΠ

ΦΕΚ 4607/Β/13-12-2019 & 1437Β/16-04-2020

Κωδικός	Αρ. Τιμ.	Τίτλος Αρθρου	ΚΩΔ. ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- +	Τίτλος ΕΤΕΠ
Άρθρα μελέτης				
ΝΑΟΙΚ 22.30.05	1	Διάνοιξη οπών, φωλεών, ή ανοιγμάτων σε πλινθοδομές, για ανοίγματα επιφανείας άνω των 0,50 m2 και έως 1,00 m2		
ΝΑΟΙΚ 22.21.01	2	Καθαίρεση επιστρώσεων τοίχων παντός τύπου χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών		
ΝΑΟΙΚ Ν\22.04.01	3	Καθαίρεση πλινθοδομών κάθε είδους και οποιουδήποτε πάχους, με προσοχή προς αποφυγήν διατάραξης της υπόλοιπης κατασκευής ή των όμορων αυτής	03-02-02-00	Τοίχοι από οπτόπλινθους
ΝΑΟΙΚ 22.50	4	Αποξήλωση ξυλίνων δαπέδων ή επενδύσεων		
ΝΑΟΙΚ 22.60	5	Αποξήλωση πλαστικών δαπέδων και λοιπών λεπτών επιστρώσεων		
ΝΑΟΙΚ 22.70.02	6	Αποξηλώσεις τοιχοπετασμάτων για τοιχοπετάσματα με μεταλλικό σκελετό και επένδυση ξύλου		
ΝΑΟΙΚ 78.05.08	7	Γυψοσανίδες ανθυγρές, επίπεδες, πάχους 18 mm		
ΝΑΟΙΚ 78.10.02	8	Τσιμεντοσανίδες επίπεδες, πάχους 12,5 mm		
ΝΑΟΙΚ 61.31	9	Μεταλλικός σκελετός τοιχοπετάσματος		
ΝΑΟΙΚ 79.40	10	Επένδυση τοίχων με πλάκες πετροβάμβακα πάχους 50 mm		
ΝΑΟΙΚ 78.05.01	11	Γυψοσανίδες κοινές, επίπεδες, πάχους 12,5 mm		
ΝΑΟΙΚ 53.01.01	12	Δάπεδο ραμποτέ από ξυλεία τύπου Σουηδίας επί υπάρχοντος σκελετού, από λωρίδες πλάτους έως 8,0 cm	03-07-01-01	Ξύλινα καρφωτά δάπεδα
ΝΑΟΙΚ 73.34.01	13	Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια GROUP 1, διαστάσεων 20x20 cm	03-07-02-00	Επενδύσεις με κεραμικά πλακίδια, εσωτερικές και εξωτερικές
ΝΑΟΙΚ 73.33.02	14	Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια, GROUP 4, διαστάσεων 30x30 cm	03-07-02-00	Επενδύσεις με κεραμικά πλακίδια, εσωτερικές και εξωτερικές
ΑΤΗΕ Ν8043.1.3	15	Πλαστικός σωλήνας αποχέτευσης από σκληρό Ρ.Υ.Π. Πίεσης 6 atm διαμέτρου Φ 50 mm	08-06-02-02	Δίκτυα αποχέτευσης από σωλήνες u-PVC
ΑΤΗΕ Ν8029.1	16	Σιφώνι πλαστικό δαπέδου με εσχάρα και κόφτρα διαμέτρου Φ 50 mm	04-04-04-01	Διατάξεις υδροσυλλογής δαπέδου με οσμοπαγίδα
ΑΤΗΕ Ν8053.1	17	Μηχανοσίφωνας πλαστικός διαμέτρου Φ 12.5 cm		
ΑΤΗΕ Ν8054.4	18	Πώμα (τάπα) καθαρισμού πλαστικό διαμέτρου Φ 75 mm	04-04-05-02	Στόμια ελέγχου - καθαρισμού σωληνώσεων αποχέτευσης κτηρίων, εντός ή εκτός φρεατίου.

Πίνακας αντιστοίχισης άρθρων-ΕΤΕΠ

Κωδικός	Αρ. Τιμ.	Τίτλος Άρθρου	ΚΩΔ. ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- +	Τίτλος ΕΤΕΠ
Άρθρα μελέτης				
ΑΤΗΕ Ν8066.41.1.16	19	Φρεάτιο επίσκεψης δικτύων αποχέτευσης (ακαθάρτων ή ομβρίων) από σκυρόδεμα, βάθους μέχρι 0.50 m, εσωτερ. Διαστάσεων 0.40 x 0.40 m,	04-04-05-01	Φρεάτια δικτύων αποχέτευσης εκτός κτηρίου (ανοικτής ροής)
ΗΛΜ 24	20	Θερμοσίφων ηλεκτρικός 80 λίτρων		
ΑΤΗΕ Ν6622.2.2	21	Πλαστικοί σωλήνες από πολυπροπυλένιο PP-R (80), με θερμική αυτοσυγκόλληση για ύδρευση θέρμανση και κλιματισμό, πράσινοι PN 20 atm , 3ης γενιάς- Διατομής mm Φ (25x4,2)	04-01-04-01	Συστήματα κτιριακών σωληνώσεων υπό πίεση με σωλήνες πολυπροπυλενίου
ΑΤΗΕ Ν8043.1.3	22	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό Ρ.Υ.Π. Πίεσης 6 atm διαμέτρου Φ 50 mm	08-06-02-02	Δίκτυα αποχέτευσης από σωλήνες u-PVC
ΑΤΗΕ Ν8131.2.1	23	Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) ορειχάλκινη, επιχρωμιωμένη Τύπου γωνιακή Διαμέτρου 1/2 ins		
ΑΤΗΕ Ν8106.1	24	Σφαιρική βαλβίδα (δικλείδα) ορειχάλκινη διαμέτρου Φ 1/2 ins		
ΑΤΗΕ Ν8165.1.2	25	Νεροχύτης χαλύβδινος, ανοξείδωτος, πλάτους περίπου 50 CM		
ΑΤΗΕ Ν8166.1	26	Σιφώνι νεροχύτου (μαρμάρινου ή ανοξείδωτου) από πολυαιθυλένιο		
ΑΤΗΕ 8141.2.2	27	Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος τοποθετημένος σε νιπτήρα ή σε νεροχύτη - διαμέτρου 1/2 ins		
ΑΤΗΕ Ν8160.13.2	28	Νιπτήρας πορσελάνης, επίτοιχος κρεμαστός, υποκαθήμενος ή επικαθήμενος επί πάγκου		
ΑΤΗΕ Ν8974.3.69	29	Φωτιστικό οροφής ή αναρτώμενο LED στεγανό IP65 ισχύος έως 45W, μετά του λαμπτήρα LED 1x44W Neutral		
ΑΤΗΕ Ν8801.1.1	30	Διακόπτης χωνευτός με πλήκτρο, εντάσεως 10 A Εντάσεως 10 A απλός μονοπολικός		
ΑΤΗΕ 8766.3.1	31	Καλώδιο τύπου ΝΥΜ Τριπολικό Διατομής 3 X 1,5mm ²		
ΑΤΗΕ 8751.1.2	32	Αγωγός τύπου ΝΥΑ Μονόκλωνος διατομής 1,5 mm ²		
ΑΤΗΕ Ν8735.2.3	33	Κυτίο διακλαδώσεως, ελαφρού τύπου, διαμέτρου Φ75 ή διαστάσεων 100x100mm Πλαστικό		
ΑΤΗΕ Ν8826.3.2Α	34	Ρευματοδότης κατάλληλος για χωνευτή τοποθέτηση ή τοποθέτηση σε πλαστικό κανάλι SCHUKO - Εντάσεως 16 A		
ΝΑΗΛΜ Χ8766.3.2	35	Καλώδιο τύπου ΝΥΜ τριπολικό διατομής 3 X 2.5 mm ² χάλκινων αγωγών		
ΑΤΗΕ 8751.1.3	36	Αγωγός τύπου ΝΥΑ Μονόκλωνος διατομής 2,5mm ²		
ΑΤΗΕ 8766.3.3	37	Καλώδιο τύπου ΝΥΜ Τριπολικό Διατομής 3 X 4mm ²		
ΑΤΗΕ 8766.3.4	38	Καλώδιο τύπου ΝΥΜ Τριπολικό Διατομής 3 X 6mm ²		

Πίνακας αντιστοίχισης άρθρων-ΕΤΕΠ

Κωδικός	Αρ. Τιμ.	Τίτλος Άρθρου	ΚΩΔ. ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- +	Τίτλος ΕΤΕΠ
Άρθρα μελέτης				
ΑΤΗΕ Ν8843.2.4	39	Ηλεκτρικός πίνακας από χαλυβδόελασμα 'ντεκαπé' και μορφοσίδηρο ως Πίνακας Φωτισμού Κίνησης Ορόφου, ΠΦΚ-ΟΡ		
ΑΤΗΕ 8774.6.4	40	Καλώδιο τύπου ΝΥΥ ορατό ή εντοιχισμένο Πενταπολικό διατομής 5 X 6 mm ²		
ΑΤΗΕ Ν8768.2.1	41	Καλώδιο δικτύωσης SFTP Cat 6, 4 ζευγών		
ΑΤΗΕ Ν8751.200.6	42	Καλώδιο ομοαξονικό 75Ω, τύπου RG59, υψηλών συχνοτήτων		
ΑΤΗΕ Ν8826.101.1	43	Πρίζα TV-RD-SAT, πλαστικού καναλιού ή χωνευτή		
ΑΤΗΕ Ν8826.102.1	44	Πρίζα RJ45 Cat. 6 UTP πλαστικού καναλιού ή χωνευτή		
ΑΤΗΕ Ν8733.1.6	45	Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών από PVC (CONDUR) , βαρέως τύπου ευθύς ή εύκαμπτος Διαμέτρου 32,00 mm	04-20-01-02	Πλαστικές Σωληνώσεις Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων
ΑΤΗΕ Ν8732.1.2	46	Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός ευθύς ή εύκαμπτος, ελαφρού τύπου Διαμέτρου Φ 13,50 mm	04-20-01-02	Πλαστικές Σωληνώσεις Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων
ΑΤΗΕ Ν8732.1.3	47	Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών από PVC , ελαφρού τύπου ευθύς ή εύκαμπτος Διαμέτρου 16,00 mm	04-20-01-02	Πλαστικές Σωληνώσεις Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων
ΑΤΗΕ Ν8732.1.4	48	Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών από PVC , ελαφρού τύπου ευθύς ή εύκαμπτος Διαμέτρου 20,00 mm	04-20-01-02	Πλαστικές Σωληνώσεις Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων
ΑΤΗΕ Ν8732.1.5	49	Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών από PVC , ελαφρού τύπου ευθύς ή εύκαμπτος Διαμέτρου 25,00 mm	04-20-01-02	Πλαστικές Σωληνώσεις Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων
ΑΤΗΕ Ν\8063.01	50	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως ομβρίων υδάτων (υδρορρόη) ορθογωνικής ή κυκλικής διατομής από σκληρό Ρ.Υ.Σ., διατομής Φ100		
ΑΤΗΕ Ν\8064	51	Κεφαλή υδρορροής πλαστική με εσχάρα		
ΝΑΟΙΚ Α\65.17.06Ν	52	Υαλοστάσια αλουμινίου μεμονωμένα, δίφυλλα, με το ένα ή και τα δύο φύλλα συρόμενα (επάλληλα), με ή χωρίς σταθερό φεγγίτη. Περιλαμβάνονται όλοι οι μηχανισμοί στερέωσης και λειτουργίας, κλείθρα, χειρολαβές, κ.λ.π. και η ηλεκτροστατική βαφή.	03-08-03-00	Κουφώματα Αλουμινίου
ΝΑΟΙΚ 76.27.01	53	Διπλοί θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες, συνολικού πάχους 18 mm, (κρύσταλλο 5 mm, κενό 8 mm, κρύσταλλο 5 mm)	03-08-07-02	Διπλοί υαλοπίνακες με ενδιάμεσο κενό
ΝΑΟΙΚ 54.68	54	Θυρόφυλλα μονόφυλλα ή δίφυλλα, πρεσσαριστά	03-08-01-00	Ξύλινα Κουφώματα
ΝΑΟΙΚ 54.66.01	55	Θυρόφυλλα, συρόμενα πρεσσαριστά, συνολικού πάχους 50 mm	03-08-01-00	Ξύλινα Κουφώματα
ΝΑΟΙΚ Ν\56.23.01	56	Επιδαπέδια ερμάρια (επιδαπέδια ερμάρια, συρταριέρα,πάγκο κ.λ.π.)	03-09-01-00	Εντοιχισμένα ή σταθερά έπιπλα
ΝΑΟΙΚ Ν\56.24.01	57	Κρεμαστά ερμάρια, με φύλλα ανοιγόμενα (μονόφυλλα-δίφυλλα)	03-09-01-00	Εντοιχισμένα ή σταθερά έπιπλα
ΝΑΟΙΚ Ν\56.25.01	58	Ξύλινα ερμάρια,βάθους 40 cm	03-09-01-00	Εντοιχισμένα ή σταθερά έπιπλα

Πίνακας αντιστοίχισης άρθρων-ΕΤΕΠ

Κωδικός	Αρ. Τιμ.	Τίτλος Άρθρου	ΚΩΔ. ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- +	Τίτλος ΕΤΕΠ
Άρθρα μελέτης				
ΝΑΟΙΚ 77.82	59	Χρωματισμοί σπατουλαριστοί ξυλίνων επιφανειών με ελαιόχρωμα υδατικής διασποράς, ακρυλικής ή βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως	03-10-05-00	Χρωματισμοί ξύλινων επιφανειών
ΝΑΟΙΚ 77.16	60	Προετοιμασία ξυλίνων επιφανειών για χρωματισμούς	03-10-05-00	Χρωματισμοί ξύλινων επιφανειών
ΝΑΟΙΚ 77.102	61	Βαφή εσωτερικών επιφανειών επιχρισμάτων, σκυροδέματος ή γυψοσανίδων με οικολογικό ακρυλικό χρώμα βάσεως νερού		
ΝΑΟΙΚ Ν\78.21.01	62	Εσωτερικο πέτασμα ηλιοπροστασίας τυπου ρόλλερ blackout		
ΝΑΟΙΚ 78.21	63	Εσωτερικό πέτασμα ηλιοπροστασίας τύπου ρόλλερ με διάτρητο ύφασμα		

Θραψανό,-06-2020

Ο Συντάξας

Σοφία Λιοντάκη

Θραψανό,-06-2020

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η Προϊσταμένη
Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών

Ζαχαρένια Δαγκωνάκη