



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Τμήμα Η-Μ Έργων και Συγκοινωνιών

Αρ. Μελέτης: 37/2021

Κ.Α. 64-7135.002
ΣΑΕΠ 002 με Κ.Α. 2013ΕΠ00200010

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
**«Προμήθεια εξοπλισμού πολιτιστικού κέντρου Ινίου Δήμου Μινώα
Πεδιάδας»**

C.P.V.:

31500000-1

31720000-9

39100000-3

42512200-0

30000000-9

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 24.800,00€ ΜΕ ΦΠΑ

ΘΡΑΨΑΝΟ –ΜΑΙΟΣ 2021

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα μελέτη αφορά στην προμήθεια κατάλληλου εξοπλισμού για το Πολιτιστικό Κέντρο Ινίου του Δήμου Μινώα Πεδιάδας.

Οι τεχνικές προδιαγραφές των αναφερόμενων υλικών αναφέρονται στην παρούσα μελέτη.

Οι τιμές του τιμολογίου προέρχονται από το ελεύθερο εμπόριο.

Η προμήθεια θα εκτελεστεί σε ομάδες .

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της **πλέον συμφέρουσας** από οικονομική άποψη προσφοράς, **βάσει της τιμής**. Αυτή ορίζεται ως η **χαμηλότερη τιμή** που θα προκύψει στο σύνολο του προϋπολογισμού για κάθε ομάδα της προμήθειας.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 3 (τρεις) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης .

Η εκτέλεση της προμήθειας θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016,ως τροποποιήθηκε και ισχύει, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, από οικονομικούς φορείς των οποίων οι προσφορές θα κριθούν ως αποδεκτές .

Η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα επιστροφής των υπό προμήθεια ειδών (συνολικά ή τμηματικά) εφόσον δεν τηρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές των προς παράδοση υλικών ή διαπιστωθεί οποιαδήποτε βλάβη ή κακοτεχνία σ' αυτά.

Η συνολική δαπάνη της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των **24.800€** με ΦΠΑ24%, και προβλέπεται στον προϋπολογισμό του Δήμου οικ. έτους 2021, υπό τον Κ.Α. 64-7135.002, με τη χρηματοδότηση να προέρχεται από τη ΣΑΕΠ 002 με Κ.Α. 2013ΕΠ00200010 (σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. 91974/17-4-2019 Απόφαση Έγκρισης Διάθεσης Πίστωσης Περιφέρειας Κρήτης (ΑΔΑ : 6ΠΡ67ΛΚ-ΟΦΚ) όσον αφορά το Υποέργο(νέο): “Προμήθεια Εξοπλισμού Πολιτιστικού Κέντρου Ινίου Δήμου Μινώα Πεδιάδας”).

Θραψανό, Μάιος 2021

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

Δρ. Αποστολάκη Χρύσα

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Η προϊσταμένη της
Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών

Ζαχαρένια Δαγκωνάκη

Ταχ. Δ/ση: Θραψανό, Τ.Κ. 700 06
 Τηλ.κέντρο: 28913 40421
 Πληροφορίες: Δρ. Αποστολάκη Χρύσα
 τηλ.: 28913 40421

Αρ. Μελέτης: 37/2021
 Προϋπολογισμός: 24.800,00€ με το ΦΠΑ
 Χρηματοδότηση: ΣΑΕΠ 002 Κ.Α. 2013ΕΠ00200010
 Κ.Α. : 64-7135.002

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α/Α	Είδος εργασιών	Μονάδα μέτρησης	Ποσότητα Ολική	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
					Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
1.	Φωτιστικός εξοπλισμός CPV:31500000-1					
1.A.	ΥΠΟΟΜΑΔΑ : Φωτιστικός εξοπλισμός(Μ.Μ. : τρ.μέτρο)					
1	Ράγα 3Φ 4 Καλ Μαύρη	m	50,00	9,50	475,00	
2	ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥΥ 5Χ2,5mm2	m	20,00	1,75	35,00	
3	ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥΑ 1Χ2,5mm2	m	150,00	0,30	45,00	
4	ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥΜ 3Χ1,5mm2	m	40,00	0,70	28,00	
5	ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥΜ 5Χ1,5mm2	m	100,00	1,10	110,00	
6	ΚΑΝΑΛΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 40Χ25 ΛΕΥΚΟ	m	10,00	1,10	11,00	
7	ΚΑΝ. ΑΥΤΟΚ. 16Χ16 ΣΥΜΙΔΑ/ΚΑΡΥΔΙΑ	m	20,00	1,25	25,00	
1.A. ΥΠΟΟΜΑΔΑ : Η/Λ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ(Μ.Μ. : τρ.μέτρο)					ΣΥΝΟΛΟ(€)	729,00
1.B.	ΥΠΟΟΜΑΔΑ : Φωτιστικός εξοπλισμός (Μ.Μ. : Τεμάχιο)					
1	Ρευματοδότης Ράγας 3Φ Μαύρος	Τεμ.	10	2,50	25,00	
2	Τάπα Τερμ 3Φ Μαύρη	Τεμ.	10	0,30	3,00	
3	Ένωση ευθείας 3Φ Μαύρη	Τεμ.	16	1,60	25,60	
4	Σποτ Ράγας 3Φ Ράγας GU10 Μαύρο	Τεμ.	58	8,40	487,20	
5	Λάμπα LEDGLASS 5W GU 10 3000K 480lm 38o LHGW5.38	Τεμ.	12	1,60	19,21	
6	Λάμπα LED PAR16 5W GU 10 3000K 480lm 38o LHGW5.38	Τεμ.	46	1,60	73,65	
7	Πλαφονιέρα LED 18W 3000K 1200lm IP40 LCL28W18	Τεμ.	1	10,20	10,20	
8	Λ. LED ΑΧΛΑΔ.24 W E27 3000K 2300LM REDLED	Τεμ.	2	7,60	15,20	
9	ΦΩΤ. LED 60W 4000K 1262mm 5420LM ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΤΕΤΕ6040 IP66	Τεμ.	4	18,30	73,20	
10	ΑΣΦ. ΑΥΤΟΜ. 1P 10A C A9K24110	Τεμ.	10	2,22	22,20	
11	ΑΣΦ. ΑΥΤΟΜ. 1P 16A C A9K24116	Τεμ.	10	2,14	21,40	
12	ΑΣΦ. ΑΥΤΟΜ. 1P 20A C A9K24120	Τεμ.	1	2,22	2,22	
13	ΑΣΦ. ΑΥΤΟΜ. 4P 16A C A9F74416	Τεμ.	2	16,80	33,60	
14	P/Δ 3Χ40Α Α9S65340	Τεμ.	1	7,90	7,90	
15	P/Δ 2Χ40Α Α9S65240	Τεμ.	1	4,90	4,90	
16	ΣΕΤ 35Α (ΚΟΜΠΛΕ)	Τεμ.	3	2,55	7,65	
17	ΔΙΑΚ. ΔΙΑΡΡΟΗΣ 4P 40 A 30mA AC A9R50440	Τεμ.	1	30,45	30,45	
18	ΕΝΔ. ΛΥΧΝΙΑ ΚΟΚΚ. iIL A9E18320	Τεμ.	6	1,95	11,70	
19	ΠΙΝ. ΕΞΩΤ. ΣΤΕΓ. 3Σ.36Θ IP65 VW36-T	Τεμ.	1	27,85	27,85	
20	ΜΗΧ. ΣΟΥΚΟ 2ΠΛΗ PLEXO IP55 /ΚΑΘ ΓΚΡΙ 069576/69577	Τεμ.	4	12,30	49,20	

21	ΠΛ/Σ ΧΩΝ. ΟΡΙΖ/ΚΑΘ.2Θ ΓΚΡΙ PLEKO IP 55 69683/69685	Τεμ.	4	5,50	22,00	
22	ΣΟΥΚΟ 16Α PLEKO IP 55 ΧΩΝΕΥΤΗ ΓΚΡΙ ΠΛΗΡΗΣ 069834	Τεμ.	4	9,25	37,00	
23	ΠΡΙΖΑ ΕΠΙΤΟΙΧΗ 5Χ16Α 400V (100) BALS	Τεμ.	1	4,30	4,30	
24	ΦΙΣ ΑΡΣΕΝΙΚΟ 5Χ16Α 400V (203) BALS	Τεμ.	1	2,85	2,85	
Β. ΥΠΟΜΑΔΑ :Φωτιστικός εξοπλισμός (Μ.Μ. : Τεμάχιο)					ΣΥΝΟΛΟ(€)	1.017,48
Σύνολο 1 (Α+Β). Φωτιστικός εξοπλισμός					1.746,48	
2.	Ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός CPV: 31720000-9					
1	Καταωνιστήρας Επιτραπέζιος με 2 παροχές νερού και περιστροφικό άνοιγμα	Τεμ.	1	217,00	217,00	
2	Ανοξείδωτο πλυντήριο πιάτων ποτηριών	Τεμ.	1	1128,40	1.128,40	
3	Επιδαπέδια Εστία Υγραερίου Βαρέως Τύπου με βαλβίδα Power kw27.24	Τεμ.	2	410,20	820,40	
4	Θάλαμος συντήρησης με φωτισμό στη θαλάμη. Ανοξείδωτος εσωτερικά και εξωτερικά. Βεβιασμένη κυκλοφορία αέρα.Υγειονομική γωνία στη θαλάμη. Με εξάτμιση.	Τεμ.	1	1134,00	1.134,00	
5	Grill νερού υγραερίου. Ανοξείδωτο, επιτραπέζιο. Με 2 ή 3 καυστήρες	Τεμ.	1	899,50	899,50	
6	Φούρνος κυκλοθερμικός ηλεκτρικός με υγρασία. Με ψεκασμό στη θαλάμη για παραγωγή υγρασίας	Τεμ.	1	1141,00	1.141,00	
7	Ερμάριο συρόμενες πόρτες και 1 εσωτερικό ράφι εξολοκλήρου κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα	Τεμ.	2	770,00	1.540,00	
8	Πάσο παραλαβής από ανοξείδωτο χάλυβα, διαστάσεων 160Χ60Χ86	Τεμ.	1	620,00	620,00	
9	Λάντζα Τραπέζι 2 γουρνες 50Χ50 από ανοξείδωτο χάλυβα, διαστάσεων 140Χ70Χ86	Τεμ.	1	740,00	740,00	
10	Φούσκα τοίχου διαστάσεων 300Χ90Χ60 με υποδοχή για αεραγωγό	Τεμ.	1	695,00	695,00	
11	Φίλτρο για απαγωγές οσμών, διαστάσεων 50Χ50Χ40	Τεμ.	6	30,45	182,70	
12	Τραπέζι χαμηλό ζέστης με 1 ράφι εξολοκλήρου κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα	Τεμ.	1	520,00	520,00	
13	Βάση Φούρνου Τραπέζι με 1 ράφι εξολοκλήρου κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα	Τεμ.	1	365,00	365,00	
14	Ποτηριέρα συρόμενα Κρύσταλλα και 2 Εσωτερικά Ράφια Χ50 από ανοξείδωτο χάλυβα διαστάσεων 190Χ33Χ70	Τεμ.	1	605,00	605,00	
15	Εστία επαγωγική	Τεμ.	2	140,00	280,00	
Σύνολο 2.Ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός					10.888,00	
3.	Έπιπλα CPV:39100000-3					
1	Καρέκλα Χρωμ/στη	Τεμ.	100,00	7,10	710,00	
2	Τραπέζι Πτυσ. 1.83Χ0.76	Τεμ.	35,00	50,00	1.750,00	
Σύνολο 3. Έπιπλα					2.460,00	
4.	Κλιματιστικά CPV: 42512200-0					
1	Κλιματιστικό Inverter 12000btu/h με δυνατότητα σύνδεσης wi-fi	Τεμ.	1,00	565,00	565,00	
2	Κλιματιστικό Inverter 24000btu/h με δυνατότητα σύνδεσης wi-fi	Τεμ.	4,00	965,00	3.860,00	
Σύνολο 4. Κλιματιστικά					4.425,00	
5.	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές CPV:30000000-9					
1	Υπολογιστής με οθόνη 15,6", επεξεργαστή intel core i5, μνήμη 8 GB DDR4 και σκληρό 256GB SSD	Τεμ.	1,00	480,52	480,52	
Σύνολο 5. Ηλεκτρονικοί υπολογιστές					480,52	
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ (€) ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ					20.000,00	
					24,00%	4.800,00
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ (€) με ΦΠΑ					24.800,00	

Θραψανό , Μάιος 2021

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

Δρ. Αποστολάκη Χρύσα

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η προϊσταμένη της
Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών

Ζαχαρένια Δαγκωνάκη

Τεχνικές Προδιαγραφές

A/A	Είδος εργασιών	Μονάδα μέτρησης	Τεχνικές Προδιαγραφές
[1]	[2]	[3]	[4]
1.	Φωτιστικός εξοπλισμός CPV:31500000-1		
1.A.	ΥΠΟΟΜΑΔΑ : Φωτιστικός εξοπλισμός(Μ.Μ. : τρ.μέτρο)		
1	Ράγα 3Φ 4 Καλ Μαύρη	m	Ράγα 3Φ 4 Καλ Μαύρη
2	ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥΥ 5Χ2,5mm2	m	ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥΥ 5Χ2,5mm2
3	ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥΑ 1Χ2,5mm2	m	ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥΑ 1Χ2,5mm2
4	ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥΜ 3Χ1,5mm2	m	ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥΜ 3Χ1,5mm2
5	ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥΜ 5Χ1,5mm2	m	ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥΜ 5Χ1,5mm2
6	ΚΑΝΑΛΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 40Χ25 ΛΕΥΚΟ	m	ΚΑΝΑΛΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 40Χ25 ΛΕΥΚΟ
7	ΚΑΝ. ΑΥΤΟΚ. 16Χ16 ΣΥΜΙΔΑ/ΚΑΡΥΔΙΑ	m	ΚΑΝ. ΑΥΤΟΚ. 16Χ16 ΣΥΜΙΔΑ/ΚΑΡΥΔΙΑ
1.B.	ΥΠΟΟΜΑΔΑ : Φωτιστικός εξοπλισμός (Μ.Μ. : Τεμάχιο)		
1	Ρευματοδότης Ράγας 3Φ Μαύρος	Τεμ.	Ρευματοδότης Ράγας 3Φ Μαύρος
2	Τάπα Τερμ 3Φ Μαύρη	Τεμ.	Τάπα Τερμ 3Φ Μαύρη
3	Ένωση ευθείας 3Φ Μαύρη	Τεμ.	Ένωση ευθείας 3Φ Μαύρη
4	Σποτ Ράγας 3Φ Ράγας GU10 Μαύρο	Τεμ.	Σποτ Ράγας 3Φ Ράγας GU10 Μαύρο
5	Λάμπα LEDGLASS 5W GU 10 3000K 480lm 38o LHGW5.38	Τεμ.	Λάμπα LEDGLASS 5W GU 10 3000K 480lm 38o LHGW5.38
6	Λάμπα LED PAR16 5W GU 10 3000K 480lm 38o LHGW5.38	Τεμ.	ενδεικτικού τύπου GEYER.... Ισοδύναμο ή ανώτερο
7	Πλαφονιέρα LED 18W 3000K 1200lm IP40 LCL28W18	Τεμ.	ενδεικτικού τύπου GEYER.... Ισοδύναμο ή ανώτερο
8	Λ.LED ΑΧΛΑΔ.24 W E27 3000K 2300LM REDLED	Τεμ.	Λ.LED ΑΧΛΑΔ.24 W E27 3000K 2300LM REDLED
9	ΦΩΤ. LED 60W 4000K 1262mm 5420LM ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΤΕΤΕ6040 IP66	Τεμ.	ΦΩΤ. LED 60W 4000K 1262mm 5420LM ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΤΕΤΕ6040 IP66
10	ΑΣΦ. ΑΥΤΟΜ. 1P 10A C A9K24110	Τεμ.	ενδεικτικού τύπου SCHNEIDER.... Ισοδύναμο ή ανώτερο
11	ΑΣΦ. ΑΥΤΟΜ. 1P 16A C A9K24116	Τεμ.	ενδεικτικού τύπου SCHNEIDER.... Ισοδύναμο ή ανώτερο
12	ΑΣΦ. ΑΥΤΟΜ. 1P 20A C A9K24120	Τεμ.	ενδεικτικού τύπου SCHNEIDER.... Ισοδύναμο ή ανώτερο
13	ΑΣΦ. ΑΥΤΟΜ. 4P 16A C A9F74416	Τεμ.	ενδεικτικού τύπου SCHNEIDER.... Ισοδύναμο ή ανώτερο
14	P/Δ 3Χ40Α Α9S65340	Τεμ.	ενδεικτικού τύπου SCHNEIDER.... Ισοδύναμο ή ανώτερο
15	P/Δ 2Χ40Α Α9S65240	Τεμ.	ενδεικτικού τύπου SCHNEIDER.... Ισοδύναμο ή ανώτερο
16	ΣΕΤ 35Α (ΚΟΜΠΛΕ)	Τεμ.	ενδεικτικού τύπου NEOZED.... Ισοδύναμο ή ανώτερο
17	ΔΙΑΚ. ΔΙΑΡΡΟΗΣ 4P 40 A 30mA AC A9R50440	Τεμ.	ενδεικτικού τύπου SCHNEIDER.... Ισοδύναμο ή ανώτερο
18	ΕΝΔ. ΛΥΧΝΙΑ ΚΟΚΚ.ΙΛ Α9Ε18320	Τεμ.	ενδεικτικού τύπου SCHNEIDER.... Ισοδύναμο ή ανώτερο
19	ΠΙΝ. ΕΞΩΤ. ΣΤΕΓ. 3Σ.36Φ ΙΡ65 VW36-T	Τεμ.	ενδεικτικού τύπου GEYER.... Ισοδύναμο ή ανώτερο
20	ΜΗΧ. ΣΟΥΚΟ 2ΠΛΗ PLEXO IP55 /ΚΑΘ ΓΚΡΙ 069576/69577	Τεμ.	ενδεικτικού τύπου LEGRAND.... Ισοδύναμο ή ανώτερο
21	ΠΛ/Σ ΧΩΝ. ΟΡΙΖ/ΚΑΘ.2Θ ΓΚΡΙ PLEXO IP 55 69683/69685	Τεμ.	ενδεικτικού τύπου LEGRAND.... Ισοδύναμο ή ανώτερο
22	ΣΟΥΚΟ 16Α PLEXO IP 55 ΧΩΝΕΥΤΗ ΓΚΡΙ ΠΛΗΡΗΣ 069834	Τεμ.	ενδεικτικού τύπου LEGRAND.... Ισοδύναμο ή ανώτερο

23	ΠΡΙΖΑ ΕΠΙΤΟΙΧΗ 5X16A 400V (100) BALS	Τεμ.	ενδεικτικού τύπου GEYER.... Ισοδύναμο ή ανώτερο
24	ΦΙΣ ΑΡΣΕΝΙΚΟ 5X16A 400V (203) BALS	Τεμ.	ενδεικτικού τύπου GEYER.... Ισοδύναμο ή ανώτερο
2. Ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός CPV: 31720000-9			
1	Καταιωνιστήρας Επιτραπέζιος με 2 παροχές νερού και περιστροφικό άνοιγμα	Τεμ.	ενδεικτικού τύπου FRICOSMOS Ισοδύναμο ή ανώτερο
2	Ανοξείδωτο πλυντήριο πιάτων ποτηριών χωρητικότητας 20 lt	Τεμ.	ενδεικτικού τύπου GREENWASH (MBM).... Ισοδύναμο ή ανώτερο, με διαστάσεων 58X60X83 για παραγωγή 500 πιάτα/ώρα
3	Επιδαπέδια Εστία Υγραερίου Βαρέως Τύπου με βαλβίδα Power kw27.24	Τεμ.	Διαστάσεων 600X800X500, 60 KG
4	Θάλαμος συντήρησης με φωτισμό στη θαλάμη. Ανοξείδωτος εσωτερικά και εξωτερικά. Βεβιασμένη κυκλοφορία αέρα.Υγειονομική γωνία στη θαλάμη. Με εξάτμιση.	Τεμ.	Χωρητικότητας 600Lt και διαστάσεων 68X80X201 ενδεικτικού τύπου ZANUCCI Ισοδύναμο ή ανώτερο
5	Grill νερού υγραερίου. Ανοξείδωτο, επιτραπέζιο. Με 2 ή 3 καυστήρες	Τεμ.	Με ισχύ 23,5Kw/gas, διαστάσεων 62,5 X70(83,5) X30(55) cm, παροχής υγραερίου 3/4", ενδεικτικού τύπου THOR.... Ισοδύναμο ή ανώτερο
6	Φούρνος κυκλοθερμικός ηλεκτρικός με υγρασία. Με ψεκασμό στη θαλάμη για παραγωγή υγρασίας	Τεμ.	με ισχύ 4,8 Kw/380Volt, διαστάσεων 72,4X73X59,8 με grill, ενδεικτικού τύπου MODULAR σειρά Function Ισοδύναμο ή ανώτερο
7	Ερμάριο συρόμενες πόρτες και 1 εσωτερικό ράφι εξολοκλήρου κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα	Τεμ.	Διαστάσεων 190X70X86
8	Πάσο παραλαβής από ανοξείδωτο χάλυβα, διαστάσεων 160X60X86	Τεμ.	Πάσο παραλαβής από ανοξείδωτο χάλυβα, διαστάσεων 160X60X86
9	Λάντζα Τραπέζι 2 γουρνες 50X50 από ανοξείδωτο χάλυβα, διαστάσεων 140X70X86	Τεμ.	Λάντζα Τραπέζι 2 γουρνες 50X50 από ανοξείδωτο χάλυβα, διαστάσεων 140X70X86
10	Φούσκα τοίχου διαστάσεων 300X90X60 με υποδοχή για αεραγωγό	Τεμ.	Διαστάσεων 300X90X60
11	Φίλτρο για απαγωγές οσμών, διαστάσεων 50X50X40	Τεμ.	Φίλτρο για απαγωγές οσμών, διαστάσεων 50X50X40
12	Τραπέζι χαμηλό ζέστης με 1 ράφι εξολοκλήρου κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα	Τεμ.	Διαστάσεων 180X70X65
13	Βάση Φούρνου Τραπέζι με 1 ράφι εξολοκλήρου κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα	Τεμ.	Διαστάσεων 75X70X86
14	Ποτηριέρα συρρόμενα Κρύσταλλα και 2 Εσωτερικά Ράφια X50 από ανοξείδωτο χάλυβα διαστάσεων 190X33X70	Τεμ.	Ποτηριέρα συρρόμενα Κρύσταλλα και 2 Εσωτερικά Ράφια X50 από ανοξείδωτο χάλυβα διαστάσεων 190X33X70
15	Εστία επαγωγική	Τεμ.	επιτραπέζια ανοξείδωτη, με ρύθμιση θερμοκρασίας 60-240 oC , διαστάσεων 34X44,5X11,7 cm, ενδεικτικού τύπου KARAMCO.... Ισοδύναμο ή ανώτερο
3. Έπιπλα CPV:39100000-3			
1	Καρέκλα Χρωμ/στη	Τεμ.	ενδεικτικού τύπου ET PLAST (ΗΛΕΚΤΡΑ) Ισοδύναμο ή ανώτερο
2	Τραπέζι Πτυσ. 1.83X0.76	Τεμ.	ενδεικτικού τύπου LONDON Ισοδύναμο ή ανώτερο
4. Κλιματιστικά CPV: 42512200-0			
1	Κλιματιστικό Inventer 12000btu/h με δυνατότητα σύνδεσης wi-fi	Τεμ.	ενδεικτικού τύπου MIDEA MA-12NXD0-I σειρά BLANC.... Ισοδύναμο ή ανώτερο
2	Κλιματιστικό Inventer 24000btu/h με δυνατότητα σύνδεσης wi-fi	Τεμ.	ενδεικτικού τύπου MIDEA MA-24NXD0-I σειρά BLANC.... Ισοδύναμο ή ανώτερο
5. Ηλεκτρονικοί υπολογιστές CPV:30000000-9			
1	Υπολογιστής με οθόνη 15,6", επεξεργαστή intel core i5, μνήμη 8 GB DDR4 και σκληρό 256GB SSD	Τεμ.	ενδεικτικού τύπου LENOVO/HP Ισοδύναμο ή ανώτερο , με ανάλυση 1920x 1080 Full HD και θύρες Bluetooth, HDMI, USB3.1, WI-FI

Θραψανό , Μάιος 2021

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

Δρ. Αποστολάκη Χρύσα

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η προϊσταμένη της
Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών

Ζαχαρένια Δαγκωνάκη