



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  
ΔΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ  
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Αρ. Μελέτης: 30/2020

Κ.Α. 61-7135.004  
ΣΑΕΠ 002 με Κ.Α. 2010ΕΠ00200024

## ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

«Προμήθεια Αθλητικού Εξοπλισμού Κλειστού Γυμναστηρίου Θραψανού»

Σ.Ρ.Υ.: 37415000-0 Αθλητικός εξοπλισμός

**ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 24.800,00€ ΜΕ ΦΠΑ**

### Περιεχόμενα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ .....	2
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ .....	3
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ .....	4
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ.....	6
ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ .....	8
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ .....	12

ΘΡΑΨΑΝΟ –ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ  
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
Ταχ. Δ/ση: Θραψανό, Τ.Κ. 700 06  
Τηλ.κέντρο: 28913 40405  
fax: 28913 40417  
Πληροφορίες: Στ. Τρουλλινός  
τηλ.: 28913 40404

ΤΙΤΛΟΣ: «**Προμήθεια Αθλητικού Εξοπλισμού  
Κλειστού Γυμναστηρίου Θραψανού**»

Αρ. Μελέτης: 30/2020  
Προϋπολογισμός: **24.800,00€** με το ΦΠΑ  
Χρηματοδότηση: ΣΑΕΠ 002 Κ.Α. 2010ΕΠ00200024  
Κ.Α. : 61-7135.004

## ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα μελέτη αφορά στην προμήθεια κατάλληλου αθλητικού εξοπλισμού για το Κλειστό Γυμναστήριο Θραψανού.

Οι τεχνικές προδιαγραφές των αναφερόμενων υλικών αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ. της παρούσας.

Οι τιμές του τιμολογίου προέρχονται από το ελεύθερο εμπόριο.

Η προμήθεια θα εκτελεστεί συνολικά .

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της **πλέον συμφέρουσας** από οικονομική άποψη προσφοράς, **βάσει της τιμής**. Αυτή ορίζεται ως η **χαμηλότερη τιμή** που θα προκύψει στο σύνολο του προϋπολογισμού της προμήθειας .

Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 2 (δυο) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης .

Η εκτέλεση της προμήθειας θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016,ως τροποποιήθηκε και ισχύει, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, από οικονομικούς φορείς των οποίων οι προσφορές θα κριθούν ως αποδεκτές .

Η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα επιστροφής των υπό προμήθεια ειδών (συνολικά ή τμηματικά) εφόσον δεν τηρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές των προς παράδοση υλικών ή διαπιστωθεί οποιαδήποτε βλάβη ή κακοτεχνία σ' αυτά.

Η συνολική δαπάνη της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των **24.800€** με ΦΠΑ24%, και προβλέπεται στον προϋπολογισμό του Δήμου οικ. έτους 2020, υπό τον Κ.Α. 61-7135.004, με τη χρηματοδότηση να προέρχεται από τη ΣΑΕΠ 002 με Κ.Α. 2010ΕΠ00200024 (σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. 144511/27-6-2018 Απόφαση Έγκρισης Διάθεσης Πίστωσης Περιφέρειας Κρήτης (ΑΔΑ : ΩΡΟ67ΛΚ-003) όσον αφορά το (4<sup>ο</sup> ) Υποέργο(νέο): “Προμήθεια Αθλητικού Εξοπλισμού Κλειστού Γυμναστηρίου Θραψανού”).

Θραψανό ,Αύγουστος 2020

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

Στυλιανός Τρουλλινός

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Η προϊσταμένη της  
Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών

Ζαχαρένια Δαγκωνάκη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ  
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
Ταχ. Δ/ση: Θραψανό, Τ.Κ. 700 06  
Τηλ.κέντρο: 28913 40405  
fax: 28913 40417  
Πληροφορίες: Στ. Τρουλλινός  
τηλ.: 28913 40404

ΤΙΤΛΟΣ: «**Προμήθεια Αθλητικού Εξοπλισμού  
Κλειστού Γυμναστηρίου Θραψανού**»

Αρ. Μελέτης: 30/2020  
Προϋπολογισμός: **24.800,00€** με το ΦΠΑ  
Χρηματοδότηση: ΣΑΕΠ 002 Κ.Α. 2010ΕΠ00200024  
Κ.Α.: 61-7135.004

## ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Σ.Ρ.Υ.: 37415000-0 Αθλητικός εξοπλισμός

Α/Α	ΕΙΔΟΣ	Μον. Μέτρησης	Ποσ.	Τιμή Μονάδας (€)	ΔΑΠΑΝΗ (€)
1	Μπασκέτα επίτοιχη (ζεύγος)	τεμάχιο	1	11.000,00	11.000,00
2	Ορθοστάτης Πετοσφαίρισης Αλουμινίου (ζεύγος)	τεμάχιο	1	2.200,00	2.200,00
3	Ορθοστάτης Τέννις Αλουμινίου (ζεύγος)	τεμάχιο	1	750,00	750,00
4	Διαγραμμή Γηπέδικου Εσωτερικού χώρου	τεμάχιο	1	1.355,00	1.355,00
5	Τετραθέσιος πάγκος παικτών με κάθισμα	τεμάχιο	4	300,00	1.200,00
6	Πάγκος Αποδυτηρίων 2μ με πλάτη και κρεμάστρα	τεμάχιο	2	450,00	900,00
7	Πάγκος Αποδυτηρίων 2μ χωρίς πλάτη	τεμάχιο	5	205,00	1.025,00
8	Προστατευτικό κολώνας "Π", πάχους 20mm	τεμάχιο	10	120,00	1.200,00
9	Κρεβάτι Εξέτασης	τεμάχιο	1	370,00	370,00
<b>Σύνολο (€) χωρίς ΦΠΑ</b>					<b>20.000,00</b>
Φ.Π.Α. 24%					4.800,00
<b>ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (€) ΜΕ ΦΠΑ 24%</b>					<b>24.800,00</b>

Θραψανό, Αύγουστος 2020

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

Στυλιανός Τρουλλινός

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  
Η προϊσταμένη της  
Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών

Ζαχαρένια Δαγκωνάκη

## ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

### **Άρθρο 1°**

#### **Αντικείμενο – σκοπός της προμήθειας**

Η παρούσα μελέτη αφορά στην προμήθεια κατάλληλου αθλητικού εξοπλισμού για το Κλειστό Γυμναστήριο Θραψανού.

### **Άρθρο 2°**

#### **Ισχύουσες Διατάξεις**

1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010.
2. Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκε με την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ με την περίπτωση 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016.
3. Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και ειδικότερα των άρθρων 116,118,120,199,376,379 «Δημόσιες συμβάσεις έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/05.08.2016 τεύχος Α'): Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες.
6. Τις διατάξεις του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/19-07-2018 τεύχος Α').

### **Άρθρο 3ο**

#### **Συμβατικά τεύχη**

Συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι:

1. Η σύμβαση μεταξύ κυρίου της προμήθειας και του αναδόχου.
2. Η απόφαση ανάθεσης της προμήθειας.
3. Η παρούσα Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων
4. Οι Τεχνικές Προδιαγραφές - Τεχνική Έκθεση
5. Ο Προϋπολογισμός
6. Η Τεχνική και η Οικονομική Προσφορά του Αναδόχου, καθώς και η συμφωνία των παραδοτέων με τα πλήρη τεχνικά και περιγραφικά στοιχεία των ειδών της μελέτης, που θα δοθούν με την προσφορά.

### **Άρθρο 4°**

#### **Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας.**

Η εκτέλεση της προμήθειας δύναται να εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016, ως τροποποιήθηκε και ισχύει, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, από οικονομικούς φορείς των οποίων οι προσφορές θα κριθούν ως αποδεκτές .

Ως κριτήριο κατακύρωσης καθορίζεται η **πλέον συμφέρουσα** από οικονομική άποψη προσφορά, **βάσει της τιμής**. Αυτή ορίζεται ως η **χαμηλότερη τιμή** που θα προκύψει στο σύνολο του προϋπολογισμού της προμήθειας .

Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 2 (δυο) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης .

Η προμήθεια θα εκτελείται συνολικά .

### **Άρθρο 5°**

## **Ανακοίνωση κατακύρωσης - ανάθεσης / Σύμβαση**

Μετά την έκδοση απόφασης ανάθεσης καλείται ο ανάδοχος να προσέλθει σε ορισμένο τόπο και χρόνο, εντός δέκα (10) ημερών από την έγγραφη ειδοποίησή του, από τις αναθέτουσες αρχές για να υπογράψει τις σχετικές συμβάσεις, όπως ορίζεται στο Ν. 4412/2016, ως τροποποιήθηκε και ισχύει μεταγενέστερα.

Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν:

- α. Παραδόθηκαν οι ποσότητες των ειδών σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην πρόσκληση.
- β. Παραλήφθηκαν οι ποσότητες των ειδών οριστικά.
- γ. Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν τυχόν κυρώσεις ή εκπτώσεις.
- δ. Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμεύτηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση.

Για την υπογραφή της σύμβασης, δεν απαιτείται η προσκόμιση εγγύησης καλής εκτέλεσης (άρθρο 72 παρ.β του Ν.4412/2016, ως τροποποιήθηκε και ισχύει), αφού η συμβατική αξία χωρίς το ΦΠΑ προκύπτει μικρότερη των 20.000€.

### **Α ρ θ ρ ο 6°**

#### **Κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση**

Η παράδοση των ειδών θα γίνεται εντός του οριζόμενου χρόνου παράδοσης από την υπογραφή της σύμβασης. Σαν ημέρα παράδοσης θεωρείται η ημέρα που θα παραδοθούν (πλήρη παράδοση και τποθέτηση σε πλήρη λειτουργία) τα είδη σε τόπο καθορισμένο και με ευθύνη μεταφοράς και παράδοσης από τον προμηθευτή.

Εφόσον υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης της προμήθειας, ή ο ανάδοχος δεν συμμορφώνεται προς τις κάθε είδους υποχρεώσεις του, μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, ως τροποποιήθηκε και ισχύει.

### **Α ρ θ ρ ο 7°**

#### **Παραλαβή**

Η παρακολούθηση και παραλαβή των υπό προμήθεια ειδών, γίνεται από την επιτροπή της παραγράφου 11β του άρθρου 221 Ν. 4412/2016, ως τροποποιήθηκε με το άρθρο 43 του Ν.4605/2019. Κατά τη διαδικασία παραλαβής των ειδών διενεργείται ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος.

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στη σύμβαση και στο άρθρο 208 Ν. 4412/2016, ως τροποποιήθηκε και ισχύει μεταγενέστερα .

### **Α ρ θ ρ ο 8°**

#### **Τρόπος πληρωμής**

Η πληρωμή της αξίας των ειδών θα γίνει σύμφωνα με το άρθρο 200 του Ν. 4412/2016, ως τροποποιήθηκε με το άρθρο 43 του Ν.4605/2019, ύστερα από προσκόμιση των παραστατικών και μετά τη σχετική παραλαβή από την αρμόδια Επιτροπή.

Δεν προβλέπεται χορήγηση προκαταβολής.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την πληρωμή αναφέρονται επίσης στο άρθρο 200 του Ν. 4412/2016, ως τροποποιήθηκε ως τροποποιήθηκε και ισχύει μεταγενέστερα .

### **Α ρ θ ρ ο 9°**

#### **Φόροι, τέλη, κρατήσεις**

Ο ανάδοχος βαρύνεται με κάθε είδους νόμιμες κρατήσεις και φόρους.

Ο Φ.Π.Α. βαραίνει την αναθέτουσα αρχή .

Θραψανό , Αύγουστος 2020

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

Στυλιανός Τρουλλινός

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Η προϊσταμένη της  
Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών

Ζαχαρένια Δαγκωνάκη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ  
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
Ταχ. Δ/ση: Θραψανό, Τ.Κ. 700 06  
Τηλ.κέντρο: 28913 40405  
fax: 28913 40417  
Πληροφορίες: Στ. Τρουλλινός  
τηλ.: 28913 40404

ΤΙΤΛΟΣ: «**Προμήθεια Αθλητικού Εξοπλισμού Κλειστού Γυμναστηρίου Θραψανού**»

Αρ. Μελέτης: 30/2020  
Προϋπολογισμός: **24.800,00€** με το ΦΠΑ  
Χρηματοδότηση: ΣΑΕΠ 002 Κ.Α. 2010ΕΠ00200024  
Κ.Α. : 61-7135.004

## **ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ**

Ο Δήμαρχος **Μινώα Πεδιάδας** της Περιφερειακής Ενότητας **Ηρακλείου**, προκηρύσσει την απευθείας ανάθεση, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μεταγενέστερα, την **Προμήθεια Αθλητικού Εξοπλισμού Κλειστού Γυμναστηρίου Θραψανού**, για τις ανάγκες του Δήμου Μινώα Πεδιάδας και προσδιορίζεται χρονικά για 2 (δυο) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης .

### **Α ρ θ ρ ο 1°**

#### **Προϋπολογισμός προμήθειας**

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για την ως άνω προμήθεια έχει εκτιμηθεί στο ποσό των **24.800,00ΕΥΡΩ** με το ΦΠΑ 24% για το Δήμο Μινώα Πεδιάδας .

Οι τεχνικές προδιαγραφές των αναφερόμενων υλικών αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ. της παρούσας.

Οι τιμές του τιμολογίου προέρχονται από το ελεύθερο εμπόριο.

### **Α ρ θ ρ ο 2°**

#### **Τρόπος διενέργειας της προμήθειας**

Η διαδικασία, για την σύναψη της σύμβασης, θα είναι η απ' ευθείας ανάθεση μετά από συλλογή προσφορών, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 4412/2016, ως τροποποιήθηκε και ισχύει μεταγενέστερα .

Το κριτήριο για την κατακύρωση της προμήθειας είναι η πλέον συμφέρουσα, από οικονομικής άποψης προσφορά (παρ.1 , άρθρου 86 του Ν.4412/2016) αποκλειστικά βάσει της συνολικής τιμής (χαμηλότερη τιμή), με την προϋπόθεση συμφωνίας των παραδοτέων με τις εγκεκριμένες τεχνικές προδιαγραφές των ειδών της μελέτης, από οικονομικούς φορείς των οποίων οι προσφορές θα κριθούν ως αποδεκτές .

Ως κριτήριο κατακύρωσης καθορίζεται η **πλέον συμφέρουσα** από οικονομική άποψη προσφορά, **βάσει της τιμής**. Αυτή ορίζεται ως η **χαμηλότερη τιμή** που θα προκύψει στο σύνολο του προϋπολογισμού της προμήθειας .

Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 2 (δυο) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης .

Η προμήθεια θα εκτελείται συνολικά .

### **Α ρ θ ρ ο 3°**

#### **Δικαίωμα συμμετοχής**

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών, σύμφωνα με το άρθρο 25 παρ. 1 του Ν. 4412/2016, ως τροποποιήθηκε, που ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο της εν λόγω προμήθειας, υπό τις προϋποθέσεις και τους περιορισμούς του Ν.4412/2016 ως τροποποιήθηκε και ισχύει μεταγενέστερα .

Με την υποβολή της προσφοράς τεκμαίρεται ότι οι συμμετέχοντες έχουν λάβει γνώση των όρων της διακήρυξης και των λοιπών εγγράφων της σύμβασης και τους αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα.

### **Α ρ θ ρ ο 4°**

#### **Ανακοίνωση κατακύρωσης - ανάθεσης / Σύμβαση**

Μετά την έκδοση απόφασης ανάθεσης καλείται ο ανάδοχος να προσέλθει σε ορισμένο τόπο και χρόνο, εντός δέκα (10) ημερών από την έγγραφη ειδοποίησή του, από τις αναθέτουσες αρχές για να υπογράψει τις σχετικές συμβάσεις , όπως ορίζεται στο Ν. 4412/2016, ως τροποποιήθηκε και ισχύει μεταγενέστερα.

Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν:

α. Παραδόθηκαν οι ποσότητες των ειδών σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην πρόσκληση.

β. Παραλήφθηκαν οι ποσότητες των ειδών οριστικά.

γ. Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν τυχόν κυρώσεις ή εκπτώσεις.

δ. Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμεύτηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση.

Για την υπογραφή της σύμβασης, δεν απαιτείται η προσκόμιση εγγύησης καλής εκτέλεσης (άρθρο 72 παρ.β του Ν.4412/2016, ως τροποποιήθηκε και ισχύει) , αφού η συμβατική αξία χωρίς το ΦΠΑ προκύπτει μικρότερη των 20.000€ .

#### **Α ρ θ ρ ο 5°**

##### **Χρηματοδότηση – Πληρωμή αναδόχου - Κρατήσεις**

Η συνολική δαπάνη της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των **24.800€** με ΦΠΑ 24%, και προβλέπεται στον προϋπολογισμό του Δήμου οικ. έτους 2020, υπό τον Κ.Α. 61-7135.004, με τη χρηματοδότηση να προέρχεται από τη ΣΑΕΠ 002 με Κ.Α. 2010ΕΠ00200024 (σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. 144511/27-6-2018 Απόφαση Έγκρισης Διάθεσης Πίστωσης Περιφέρειας Κρήτης (ΑΔΑ : ΩΡΟ67ΛΚ-003) όσον αφορά το (4° ) Υποέργο(νέο): “Προμήθεια Αθλητικού Εξοπλισμού Κλειστού Γυμναστηρίου Θραψανού”).

Ο ανάδοχος της προμήθειας βαρύνεται με της νόμιμες κρατήσεις κατά της ισχύουσες διατάξεις.

Ο Φ.Π.Α. βαραίνει την αναθέτουσα αρχή .

#### **Α ρ θ ρ ο 6°**

##### **Παραλαβή**

Η παράδοση των ειδών θα εκτελείται κατά τις εντολές που θα δίδονται αρμοδίως του φορέα ανάθεσης και τα λοιπά περιγραφόμενα στην σύμβαση .

Η παρακολούθηση και παραλαβή των ειδών γίνεται από την επιτροπή της παραγράφου 11β του άρθρου 221, ως τροποποιήθηκε και ισχύει. Κατά τη διαδικασία παραλαβής των ειδών διενεργείται ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος.

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στη σύμβαση και στο άρθρο 208 Ν. 4412/2016, ως τροποποιήθηκε και ισχύει μεταγενέστερα .

#### **Α ρ θ ρ ο 7°**

##### **Διάφορες ρυθμίσεις – Επίλυση Διαφορών – Εφαρμοστέο Δίκαιο**

Σε περίπτωση διαφορών, που ενδεχομένως προκύψουν σχετικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρμογή της Σύμβασης ή εξ αφορμής της, η Αναθέτουσα Αρχή και ο Ανάδοχος καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για φιλική επίλυσή τους, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών.

Οι διαφορές που θα εμφανιστούν κατά την εφαρμογή της σύμβασης, επιλύονται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν.4412/2016 και του Αστικού Κώδικα.

**Ο Δήμαρχος Μινώα Πεδιάδας**

**Εμμανουήλ Φραγκάκης**

## **ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ**

### **ΑΡΘΡΟ 1<sup>ο</sup>**

#### **Αντικείμενο Προμήθειας**

Η παρούσα μελέτη αφορά στην προμήθεια κατάλληλου αθλητικού εξοπλισμού για το Κλειστό Γυμναστήριο Θραψανού.

Οι τεχνικές προδιαγραφές των αναφερόμενων υλικών αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ. της παρούσας.

Οι τιμές του τιμολογίου προέρχονται από το ελεύθερο εμπόριο.

Η προμήθεια θα εκτελεστεί συνολικά .

### **ΑΡΘΡΟ 2<sup>ο</sup>**

#### **Ισχύουσες διατάξεις**

Η αναφερόμενη προμήθεια θα εκτελεστεί σύμφωνα με :

1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010.
2. Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκε με την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ με την περίπτωση 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016.
3. Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και ειδικότερα των άρθρων 116,118,120,199,376,379 «Δημόσιες συμβάσεις έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/05.08.2016 τεύχος Α'): Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες.
6. Τις διατάξεις του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/19-07-2018 τεύχος Α').

### **ΑΡΘΡΟ 3<sup>ο</sup>**

#### **Τεχνικές Προδιαγραφές**

Οι αναφερόμενες διαστάσεις έχουν ληφθεί από είδη που διατίθενται στο εμπόριο και είναι ενδεικτικές , δηλ. μπορούν να έχουν ανοχή/ απόκλιση  $\pm 5\%$  από αυτές των προσφερόμενων υλικών .

Τα προσφερόμενα πρέπει να διαθέτουν επί ποινή αποκλεισμού εγκρίσεις ή/και πιστοποιήσεις, στα είδη που προσδιορίζονται αυτές .

Στις τιμές συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη μεταφοράς και όλες οι απαραίτητες εργασίες συναρμολόγησης και τοποθέτησης στο χώρο που θα υποδειχθεί αρμοδίως, μετά των απαιτούμενων υλικών και μικρουλικών – ακόμα και αναγράφονται ρητώς στο παρόν- των ειδών από εξειδικευμένο προσωπικό, για την πλήρη λειτουργία αυτών .

Η προσφορά πρέπει να προσδιορίζει τη διαθεσιμότητα και δυνατότητα επιλογής χρώματος , η επιλογή του οποίου θα γίνει αρμοδίως, πριν την προσκόμιση των ειδών .

#### **1. ΜΠΑΣΚΕΤΑ ΕΠΙΤΟΙΧΗ (ζεύγος)**

Επίτοιχη μπάσκετα με πλάγια δίπλωση, πρόβολο ενδ.μήκους 325 εκ., με μεταλλικό πλαίσιο και κρύσταλλο ασφαλείας, ανακλινόμενο στεφάνι και δίχτυ. Το είδος πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό FIBA.

Αποτελείται από τα παρακάτω διακριτά τμήματα :

#### **(α) ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ:**

Επίτοιχη κατασκευή επί των κάθετων μεταλλικών στύλων με πρόβολο επί του οποίου θα στερεώνεται οριζόντιο πλαίσιο διατομής, προκύπτουσα από τη στατική μελέτη, επί της οποίας θα τοποθετηθεί η κάθε μπάσκετα .



### **(β) ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ:**

Πλαίσιο από κοιλοδοκούς ενδ.διατομής 100x50x3χιλ. και 50x50x3 χιλ. κατασκευασμένοι σε σχήμα Η με συνολικές ενδ.διαστάσεις 1530x3005 χιλ.

Εξοπλισμένο με συνολικά 6 επίτοιχες μεταλλικές πλάκες στερέωσης επάνω στη βάση στήριξης, ενδ.διατομής 100x10χιλ. και διαστάσεων 300x100 χιλ., με 2 οπές διαμέτρου 20χιλ. σε κάθε πλάκα.

Πλευρικά πλαίσια προβόλου από κοιλοδοκούς ενδ.διατομής 45x45x2 χιλ. και 30x30x1,5 χιλ.

Πλαίσιο στήριξης ταμπλό από κοιλοδοκούς, ενδ. διατομής 45x45x3 χιλ. και 50x20x3 χιλ.

Όλα τα μεταλλικά στοιχεία είναι βαμμένα με εποξειδική βαφή.

### **(γ) ΤΑΜΠΛΟ:**

Ταμπλό από κρύσταλλο ασφαλείας με προστατευτική μεμβράνη, ενδ.διαστάσεων 1800x1050x12 χιλ. με «κόψιμο» για την στεφάνη, τοποθετημένο σε μεταλλικό πλαίσιο. Περιλαμβάνονται προστατευτικά από πολυουρεθάνη, σχήματος U, που εφαρμόζουν με βίδες στο πλαίσιο του ταμπλό. Αποτελείται από:

α) Κεντρικό μεταλλικό πλαίσιο:

-Κοιλοδοκοί 50x25x2 χιλ. συγκολλημένοι και ενισχυμένοι στις 4 γωνίες με τριγωνικές πλάκες πάχους 5 χιλ., τοποθετημένες στην πίσω πλευρά. Συνολική ενδ. διάσταση 1800x1050 χιλ.

-Μεταλλική πλάκα ενδ. διαστ.150x150x15 χιλ. για την στήριξη της στεφάνης, συγκολλημένη στο κέντρο του κάτω σωλήνα, με οπές 115χιλ. ύψους 110χιλ.

-4 πείροι M10x65 συγκολλημένοι στην πίσω πλευρά του πλαισίου με απόσταση μεταξύ τους 1230x1000 χιλ. για την στήριξη του πλαισίου. Εποξειδικά βαμμένο χρώματος λευκού.

-Μαλακή ταινία απορρόφησης κραδασμών πολυουρεθάνης 40χιλ. και πάχους 5 χιλ. που εφαρμόζει στην εμπρόσθια πλευρά των σωλήνων για την στήριξη του κρύσταλλου και την αποφυγή επαφής του με το μεταλλικό πλαίσιο.

β) Βαμμένο μεταλλικό κινητό πλαίσιο που «πρεσάρει» το φύλλο κρυστάλλου στο κεντρικό πλαίσιο. Κατασκευασμένο από μεταλλικό φύλλο σχήματος L με ενδ.διαστάσεις 40x20χιλ., πάχους 1,5 χιλ.

Εποξειδικά βαμμένο χρώματος λευκού.

γ) Κρύσταλλο ασφαλείας σύμφωνα με το EN 12150-1 ενδ.διαστάσεων 1800x1050x12 χιλ. με «κόψιμο» στο κέντρο της κάτω πλευράς του, ενδ.διαστάσεων 160x155 χιλ., με στρογγυλεμένες άκρες. Διαγράμμιση και στόχος σε χρώμα λευκό σύμφωνα με τους κανονισμούς της FIBA και του EN1270.

Διαφανής μεμβράνη ασφαλείας, πάχους 0,5 χιλ. που εφαρμόζει στην πίσω πλευρά του κρύσταλλου.

δ) Μαλακά προστατευτικά πολυουρεθάνης, που εφαρμόζουν στην πίσω πλευρά του κεντρικού πλαισίου, πάχους 40 χιλ.

### **(δ)ΣΤΕΦΑΝΙ:**

Ανακλινόμενη μεταλλική στεφάνη διαμέτρου 20χιλ. σύμφωνα με το EN 1270 και εγκεκριμένη από την FIBA. Κρυφός μηχανισμός ανάκλησης με μεταλλικά ελατήρια. Πλάκα στερέωσης διαστάσεων 150x150 χιλ. και οπές 115 χιλ., ύψους 110 χιλ.

### **(ε)ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΠΛΑΓΙΑΣ ΔΙΠΛΩΣΗΣ:**

Ειδικός τηλεσκοπικός μηχανισμός για την πλάγια δίπλωση και αναδίπλωση της κατασκευής, με σύστημα ασφαλείας.

### **(στ)ΔΙΧΤΥ:**

Δίχτυ από πλαστικοποιημένο ενισχυμένο σχοινί νάιλον, υψηλής αντοχής, λευκού χρώματος, πάχους 6χιλ. και βάρους 200 γρ.

Μάτι και μέγεθος δίχτυ σύμφωνα με τους κανονισμούς της FIBA.

Η στήριξη της μπασκέτας πραγματοποιείται επάνω σε δύο οριζόντιους δοκούς ανάλογων διαστάσεων και διατομών.

## **2. ΟΡΘΟΣΤΑΤΕΣ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ(ζεύγος)**

Το σετ ορθοστατών πετοσφαίρισης αποτελείται από:

- Το φιλέ
- τις βάσεις τοποθέτησης των ορθοστατών με τα πώματα τους
- τους δύο ορθοστάτες στρόγγυλης διατομής
- το δίχτυ
- τις αντένες
- τις επενδύσεις των ορθοστατών για την προστασία των αθλούμενων.

Οι ορθοστάτες πετοσφαίρισης παρέχουν την δυνατότητα να εξασφαλίζουν, τόσο από τους ίδιους όσο και από το δίχτυ, τα ύψη που καθορίζονται από τη Διεθνή Ομοσπονδία Πετοσφαίρισης (F.I.V.B.) για τους επίσημους αγώνες ανδρών, εφήβων και γυναικών νεανίδων (2,43 και 2,24μ).

Οι ορθοστάτες είναι σύμφωνοι με το DIN 7896 και είναι κατασκευασμένοι από ειδικό προφίλ αλουμινίου διατομής 100χιλ. και πάχους 5χιλ. με εσωτερικές νευρώσεις για την ακαμπτότητα του ορθοστάτη. Το προφίλ είναι στη μία του πλευρά ανοιχτό για την τοποθέτηση του μηχανισμού τάνυσης του δικτυού.

Ο μηχανισμός τάνυσης είναι από ανοξείδωτο χάλυβα με διαδρομή 380χιλ για την τάνυση. Η επιλογή του ύψους του δικτυού γίνεται με απλό σύστημα. Στον μηχανισμό είναι τοποθετημένα ράουλα από σκληρό ERTALON για την τάνυση του δικτυού. Ο στυλοβάτης φέρει μετρική διαβάθμιση για την επιλογή του ύψους σε κάθε κατηγορία.

Σε κανένα σημείο του στυλοβάτη δεν προεξέχουν μεταλλικά στοιχεία. Στο επάνω και στο κάτω μέρος του κάθε στυλοβάτη υπάρχει ελαστικό πέλμα μεγάλου πάχους για την προστασία των δαπέδων. Ο μηχανισμός τάνυσης λειτουργεί με μανιβέλα σπαστή 3 σημείων.

Οι ορθοστάτες είναι επενδεδυμένοι με αφρώδες κάλυμμα το οποίο είναι επενδεδυμένο με αντιμυκητιακό υλικό βραδείας ανάφλεξης. Στερεώνεται με Velcro.

Το δίχτυ βόλει είναι από νήμα πολυαιθυλενίου πάχους 3,5 mm και φάσα PVC στο πάνω μέρος 70χιλ. και στο κάτω μέρος 50χιλ. Οι διαστάσεις του είναι 9,50X 1,00 m.

Οι αντένες είναι εύκαμπτες ράβδοι μήκους 1,80m και διαμέτρου 10mm κατασκευασμένες από FiberGlass με τις αντίστοιχες θήκες τοποθέτησης τους. Τα 80cm προεξέχουν πάνω από το δίχτυ και είναι ζωγραφισμένα με λωρίδες των 10cm σε χρωματισμό που να δημιουργεί αντίθεση, κατά προτίμηση κόκκινο και άσπρο χρώμα.

Όλα τα εξαρτήματα πρέπει να είναι σύμφωνα με τους κανονισμούς και τις προδιαγραφές της Διεθνούς Ομοσπονδίας Πετοσφαίρισης F.I.V.B.

### **3. ΟΡΘΟΣΤΑΤΕΣ ΤΕΝΝΙΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ (ζεύγος)**

Ορθοστάτες τέννις αλουμινίου, στρόγγυλης διαμέτρου 83mm με μηχανισμό τάνυσης για το δίχτυ. Το συνολικό μήκος των δύο στυλοβατών είναι 142cm και βάρους 10,5kg.

Πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού Προτύπου DinEN 1510.

### **4. ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ ΓΗΠΕΔΙΚΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ (τεμάχιο)**

Διαγράμμιση γηπεδικού εσωτερικού χώρου, για δυο αθλήματα (μπάσκετ, βόλεϋ με 2 (δυο) διαφορετικά χρώματα) από ειδική πολυουρεθανική βαφή για αθλητικά συνθετικά δάπεδα, σύμφωνα με τις πρότυπες διαστάσεις.

### **5. ΤΕΤΡΑΘΕΣΙΟΣ ΠΑΓΚΟΣ ΠΑΙΚΤΩΝ ΜΕ ΚΑΘΙΣΜΑ (τεμάχιο)**

Κατασκευάζεται από σωλήνα ενδ. διαμέτρου 40 χιλιοστών κουρμπαραιστή και είναι βαμμένη εποξειδικά για μεγάλη αντοχή στην υγρασία.

Τα καθίσματά τους φέρουν πλάτη και είναι από πολυπροπυλένιο.

Τα πόδια τους έχουν ελαστικές τάπες για προστασία του δαπέδου και αντλιοσθηρότητα.

Συνολικές διαστάσεις των πάγκων: 200 x 40 x 85 cm.

### **6. ΠΑΓΚΟΣ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΩΝ 2μ. ΜΕ ΠΛΑΤΗ ΚΑΙ ΚΡΕΜΑΣΤΡΑ(τεμάχιο)**

Πάγκος αποδυτηρίων, μήκους 2 μέτρων, μίας πλευράς από μεταλλικό σκελετό με ξύλινο κάθισμα και πλάτη. Διαθέτει επίσης κρεμάστρα, οροφή για χρήση ως ράφι καθώς και χώρο για παπούτσια κάτω από το κάθισμα. Ο σκελετός είναι κατασκευασμένος από μεταλλικό προφίλ 30mm x 30mm x 2mm με πλαστικά τελειώματα στα πόδια κατασκευής.

Το κάθισμα από ξύλο είναι ανθεκτικό στην υγρασία και στα χτυπήματα.

Ο πάγκος μπορεί να τοποθετηθεί ως έχει στον χώρο των αποδυτηρίων ή σταθερά με χρήση ούπα.

Βαμμένος με αντισκωρική βαφή υψηλής ποιότητας, ανθεκτική στις καιρικές συνθήκες και στην υγρασία.

Ο πάγκος πρέπει να είναι πιστοποιημένος κατά EN16139.

### **7. ΠΑΓΚΟΣ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΩΝ 2μ. ΧΩΡΙΣ ΠΛΑΤΗ(τεμάχιο)**

Πάγκος, μήκους 2μέτρων, ενδ. διαστάσεων 200x35x45 εκ., κατασκευασμένος από σωληνοειδή λουστραρισμένο ασάλινο σωλήνα διατομής 40χιλ, με ράφι στο κάτω μέρος τους για την τοποθέτηση παπουτσιών.

Η περιοχή καθίσματος είναι κατασκευασμένη από 3 πλάκες σουηδικής ξυλείας, 100X21χιλ.  
Φέρουν ελαστικές τάπες για την αποφυγή δημιουργίας σημαδιών στο πάτωμα.  
Ο πάγκος πρέπει να είναι πιστοποιημένος κατά EN16139.

#### **8. ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΚΟΛΩΝΑΣΤΥΠΟΥ “Π” ΠΑΧΟΥΣ 20mm(τεμάχιο)**

Προστατευτικό κολώνας κατασκευασμένο από υψηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο επικαλυμένο με PVC, πάχους 20mm, ύψους 200cm, με αυτοκόλλητη η πίσω πλευρά, βραδύκαυστο και ελεγμένο κατά EN913.

#### **9.ΚΡΕΒΑΤΙ ΕΞΕΤΑΣΗΣ (τεμάχιο)**

Κρεβάτι εξέτασης με συνθετικό δέρμα, ανακλινόμενο προσκέφαλο, διαστάσεων 190x60cm, με σκελετό από επιχρωμιωμένο και βαμμένο μέταλλο .

Θραψανό , Αύγουστος 2020

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

Στυλιανός Τρουλλινός

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Η προϊσταμένη της  
Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών

Ζαχαρένια Δαγκωνάκη

ΟΝ/ΜΟ ή ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΕΔΡΑ :

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ :

ΤΚ ..... ΑΦΜ : ..... ΔΟΥ :

ΤΗΛ . ΣΤΑΘ: .....

ΚΙΝ. ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ : .....

ΟΝ/ΜΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ : .....

ΠΡΟΣ

ΔΗΜΟ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ

«Προμήθεια Αθλητικού  
Εξοπλισμού Κλειστού  
Γυμναστηρίου Θραψανού»

Αρ. μελέτης 30/2020

## ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

C.P.V.: 37415000-0 Αθλητικός εξοπλισμός

A / A	ΕΙΔΟΣ	Μον. Μέτρησης	Ποσ.	Προσφερόμενη Τιμή Μονάδας (€)	ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ (€)
1	Μπασκέτα επίτοιχη (ζεύγος)	τεμάχιο	1		
2	Ορθοστάτης Πετοσφαίρισης Αλουμινίου (ζεύγος)	τεμάχιο	1		
3	Ορθοστάτης Τέννις Αλουμινίου (ζεύγος)	τεμάχιο	1		
4	Διαγράμμιση Γηπέδικου Εσωτερικού χώρου	τεμάχιο	1		
5	Τετραθέσιος πάγκος παικτών με κάθισμα	τεμάχιο	4		
6	Πάγκος Αποδυτηρίων 2μ με πλάτη και κρεμάστρα	τεμάχιο	2		
7	Πάγκος Αποδυτηρίων 2μ χωρίς πλάτη	τεμάχιο	5		
8	Προστατευτικό κολώνας "Π", πάχους 20mm	τεμάχιο	10		
9	Κρεβάτι Εξέτασης	τεμάχιο	1		
<b>Προσφερόμενο Σύνολο (€) χωρίς ΦΠΑ</b>					
<b>Φ.Π.Α. 24%</b>					
<b>ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (€) ΜΕ ΦΠΑ 24%</b>					

Συνολικό προσφερόμενο σύνολο (ολογράφως) Ευρώ με ΦΠΑ 24% : .....

### Συνημμένα υποβάλλονται :

- τεχνικά φυλλάδια προσφερόμενων ειδών
- εγκρίσεις / πιστοποιήσεις ειδών, σύμφωνα με την Ε.Σ.Υ.
- διαθεσιμότητα και δυνατότητα επιλογής χρώματος είδους

Ημερομηνία .../.../2020

.....  
Ολόγραφη Αναγραφή προσφέροντα  
( Ονοματεπώνυμο / ιδιότητα )

.....  
Υπογραφή - Σφραγίδα