



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ**

Δ/ση Διοικητικών Υπηρεσιών
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού
& Διοικητικής Μέριμνας
Δ/ση : Αρκαλοχώρι, Τ. Κ. 70300
Τηλ. : 28913 40331-321-315

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αρκαλοχώρι, 14/04/2026
Αρ. πρωτ.: οικ. 8786

**ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ
ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ & ΕΠΟΠΤΩΝ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ**

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α'/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 136/27-12-2010 (ΦΕΚ 229/Α'/27-12/2010) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 211 του Ν. 3584/2007, όπως ισχύουν.
4. Το Β.Δ. 28 Μαρτ./15 Απρ. 1957 «Περί της αστυνομίας επί των αρδευτικών υδάτων».
5. Τις διατάξεις της παρ. 20α του άρθρου 9 του Ν. 4057/2012 (ΦΕΚ 54/Α'/11-03-2012) η οποία συμπληρώθηκε με την παρ. 22 του άρθρου 12 του ν. 4071/2012, η οποία αντικαταστάθηκε με το άρθρο 41 παρ. 1α του Ν. 4325/2015.
6. Τις διατάξεις των άρθρων 56 του Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/Α'/04-04-2014) «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών» και 28 του Ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47/Α'/11-05-2015), όπως ισχύουν.
7. Την αριθμ. 4/06-02-2015 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου (ΦΕΚ 24/Α'/06-02-2015).
8. Το αριθμ. 24377/10-06-2011 έγγραφο του (πρώην) Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης περί προσλήψεων υδρονομέων άρδευσης στους ΟΤΑ Α' βαθμού.
9. Τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 5056/2023 (Α' 163) «Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού, κατάργηση νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου δήμων, παρακολούθηση επιδόσεων τοπικής αυτοδιοίκησης οικονομική και διοικητική διαχείριση οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, ευζωία των ζώων συντροφιάς, κατασκευή και αναβάθμιση λειτουργούντων χερσαίων συνοριακών σταθμών και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών».
10. Την, με αριθμό **61/2026**, Απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής με την οποία αποφασίστηκε: η πρόσληψη ειδικών υδρονομικών οργάνων, ο χρόνος έναρξης και λήξης της αρδευτικής περιόδου, ο αριθμός των θέσεων υδρονομέων και ο τομέας για τον οποίο προορίζεται κάθε θέση.

11. Την, με αριθμό **19/2026** Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου «Ορισμός αρδευτικής περιόδου, καθορισμός αρδευτικών τομέων και αριθμού θέσεων για την πρόσληψη υδρονομικών οργάνων έτους 2026».
12. Την, με αρ. πρωτ. οικ. 7965/02-04-2026, βεβαίωση της Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Μινώα Πεδιάδας περί εγγραφής πιστώσεων στον υπό κατάρτιση προϋπολογισμό δαπανών έτους 2026 στους Α.Λ.Ε. 025.2130102001 και Α.Λ.Ε. 025.2190301002 του Δήμου Μινώα Πεδιάδας, για την κάλυψη της δαπάνης που προκαλείται από την αριθμ. 19/2026 απόφαση του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου.
13. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 2826/09-04-2026 (ΑΔΑ:6ΤΩΩΟΡ1Θ-81Ζ Απόφαση της Γραμματέως της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης με την οποία καθορίστηκε η αρδευτική περίοδος στο Δήμο Μινώα Πεδιάδας από **01/05/2026 έως και 31/10/2026** καθώς και ο αριθμός των θέσεων των υδρονομικών άρδευσης και εποπτών υδρονομικών - **είκοσι πέντε (25) θέσεις υδρονομικών άρδευσης και οκτώ (8) θέσεις εποπτών υδρονομικών.**

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

όσους ενδιαφέρονται να προσληφθούν ως υδρονομείς άρδευσης και επόπτες υδρονομικών, με τους όρους που αναφέρονται παρακάτω, να καταθέσουν τις αιτήσεις τους, από την **15/04/2026 έως 21/04/2026** στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας του Δήμου Μινώα Πεδιάδας, τις ώρες από 08:00 έως 14:00.

1. Αριθμός θέσεων

Το Δημοτικό Συμβούλιο με την υπ' αριθμό 19/2026 Απόφαση του, καθόρισε την αρδευτική περίοδο και τον αριθμό των θέσεων των υδρονομικών άρδευσης και εποπτών υδρονομικών έτους 2026 για το Δήμο Μινώα Πεδιάδας. Με την υπ' αριθμ. πρωτ. 2826/09-04-2026 (ΑΔΑ:6ΤΩΩΟΡ1Θ-81Ζ) Απόφαση της Γραμματέως της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης εγκρίθηκε η αρδευτική περίοδος στο Δήμο Μινώα Πεδιάδας από **01/05/2026 έως και 31/10/2026** καθώς και ο αριθμός των θέσεων των υδρονομικών άρδευσης και εποπτών υδρονομικών - **είκοσι πέντε (25) θέσεις υδρονομικών άρδευσης και οκτώ (8) θέσεις εποπτών υδρονομικών** - ως εξής:

A. Υδρονομείς Άρδευσης (σύνολο 25 θέσεις)

- Δ.Ε. Αρκαλοχωρίου : Δέκα τέσσερις(14) υδρονομείς
- Δ.Ε. Καστελλίου : Οκτώ (8) υδρονομείς
- Δ.Ε. Θραψανού : Τρεις (3) υδρονομείς

B. Επόπτες Υδρονομικών (σύνολο 8 θέσεις)

- Δ.Ε. Αρκαλοχωρίου : Τέσσερις (4) Επόπτες Υδρονομείς
- Δ.Ε. Καστελλίου : Δύο (2) Επόπτες Υδρονομείς
- Δ.Ε. Θραψανού : Δύο (2) Επόπτες Υδρονομείς

Πιο συγκεκριμένα ο αριθμός και το είδος των θέσεων ανά τομέα-αρδευτικό δίκτυο και οι ώρες απασχόλησης, είναι οι εξής:

ΥΔΡΟΝΟΜΕΙΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ				
A/A	Τομέας - Αρδευτικό Δίκτυο	Αριθμός Θέσεων	Ιδιότητα	Ώρες Απασχόλησης
1	Αρδευτικό δίκτυο: Πανοράματος - Αμουργέλες - Στείρωνα	1	Υδρονομέας	7 ΩΡΕΣ
2	Αρδευτικό δίκτυο: Δεματίου	1	Υδρονομέας	7 ΩΡΕΣ

3	Αρδευτικό δίκτυο: Παναγιάς	1	Υδρονομέας	7 ΩΡΕΣ
4	Αρδευτικό δίκτυο: Παρτίρων - Μπαδιάς	1	Υδρονομέας	7 ΩΡΕΣ
5	Αρδευτικό δίκτυο: Άνω Καστελλιανών - Κάτω Καστελλιανών - Φαβριανά - Φιλίπποι, Γαρίπας, Ινίου.	1	Υδρονομέας	7 ΩΡΕΣ
6	Αρδευτικό δίκτυο: Αρκαλοχωρίου, Καλό Χωριό.	2	Υδρονομέας	7 ΩΡΕΣ
7	Αρδευτικό δίκτυο: Σκινιά (Γεωτρήσεις)	1	Υδρονομέας	7 ΩΡΕΣ
8	Αρδευτικό δίκτυο: Σκινιά (Φράγμα)	1	Υδρονομέας	7 ΩΡΕΣ
9	Αρδευτικό δίκτυο: Καραβάδου	1	Υδρονομέας	7 ΩΡΕΣ
10	Αρδευτικό δίκτυο: Κασσάνων-Αυλής	2	Υδρονομείς	7 ΩΡΕΣ
11	Αρδευτικό δίκτυο Νιπιδιτού - Ρουσοχωριών	2	Υδρονομέας	7 ΩΡΕΣ
12	Αρδευτικό δίκτυο: Καστελλίου - Διαβαϊδέ - Καρδουλιανού-Λαγού	1	Υδρονομέας	7 ΩΡΕΣ
13	Αρδευτικό δίκτυο: Αποστόλων-Σμαρίου	1	Υδρονομέας	7 ΩΡΕΣ
14	Αρδευτικό δίκτυο: Αρχαγγέλου - Ευαγγελισμού	1	Υδρονομέας	7 ΩΡΕΣ
15	Αρδευτικό δίκτυο: Λιλιανό-Αγίας Παρασκευής, Γεράκι Ξερόκαμπος	1	Υδρονομέας	7 ΩΡΕΣ
16	Αρδευτικό δίκτυο: Γερακίου (Αρμάχα Κάμπος - Γεράκι Κάμπος)	1	Υδρονομέας	7 ΩΡΕΣ
17	Αρδευτικό δίκτυο: Αμαριανού - Μαθιάς	1	Υδρονομέας	7 ΩΡΕΣ
18	Αρδευτικό δίκτυο Πολυθέας - Καρουζανών - Λύττου	1	Υδρονομέας	7 ΩΡΕΣ
19	Αρδευτικό δίκτυο Κασταμονίτσας - Ασκών	1	Υδρονομέας	7 ΩΡΕΣ
20	Αρδευτικό δίκτυο: Θραψανού- Σαμπά	2	Υδρονομείς	7 ΩΡΕΣ
21	Αρδευτικό δίκτυο Βόνης - Γαλατά - Ζωφόροι	1	Υδρονομέας	7 ΩΡΕΣ
ΕΠΟΠΤΕΣ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ				
1	Αρδευτικό δίκτυο: Δ.Ε. Αρκαλοχωρίου	4	Επόπτες Υδρονομέων	7 ΩΡΕΣ

2	Αρδευτικό δίκτυο: Δ.Ε. Καστελλίου	2	Επόπτες Υδρονομέων	7 ΩΡΕΣ
3	Αρδευτικό δίκτυο Δ.Ε. Θραψανού	2	Επόπτης Υδρονομέων	7 ΩΡΕΣ

2. Αρδευτική περίοδος

Το Δημοτικό Συμβούλιο όρισε, με την υπ' αριθμό 19/2026 απόφαση του, την αρδευτική περίοδο από **01/05/2026 έως και 31/10/2026**.

3. Απαιτούμενα Θετικά Προσόντα

Για να εκλεγεί κάποιος υδρονομέας πρέπει:

- α. Να έχει την Ελληνική ιθαγένεια.
- β. Να έχει συμπληρώσει το 23ο έτος της ηλικίας του και να μην υπερβαίνει το 60ο έτος, «-Υδρονομέες δύναται να εκλεγεί και ο άγων ηλικίαν μέχρι του 65ου έτους, κατόπιν αποφάσεως ειδικώς ητιολογημένης.»
- γ. Να γνωρίζει ανάγνωση και γραφή. Προκειμένου περί επόπτου υδρονομέων πρέπει να έχει τουλάχιστον ενδεικτικό της 4ης δημοτικού.

4. Απαιτούμενα Αρνητικά Προσόντα

Δεν μπορούν να εκλεγούν υδρονομείς:

- α. Οι καταδικασθέντες σε ποινή συνεπαγομένη κατά νόμο στέρηση της ικανότητας του διορισμού ως δημοσίου υπαλλήλου, εφ' όσον διαρκεί η στέρηση αυτή.

Δεν απαιτείται να έχουν απολυθεί από τις τάξεις του στρατού. Προτιμώνται όμως μεταξύ των εχόντων τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα υποψηφίων οι υπηρετήσαντες εις τις ένοπλες δυνάμεις και εκ τούτων οι έχοντες μάχιμο υπηρεσία εν τη ζώνη επαφής μετά του εχθρού.

5. Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

Στην αίτηση που υποβάλλεται για τον διορισμό επισυνάπτονται:

- α) Υπεύθυνη Δήλωση περί των γραμματικών γνώσεων του υποψηφίου
- β) Φωτοτυπία Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας

Η εκλογή και ο διορισμός μπορεί να γίνει και πριν την προσκόμιση των πιστοποιητικών, εφ' όσον υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου περί της συνδρομής των προσόντων και λοιπών προϋποθέσεων της εκλογής. Υποχρεούται όμως ο διορισθείς να προσκομίσει τα παραπάνω δικαιολογητικά εντός εύλογου από του διορισμού προθεσμίας, άλλως απολύεται άνευ οιασδήποτε διατυπώσεως. Η προθεσμία αυτή, η οποία αναγράφεται στο έγγραφο του διορισμού, δεν δύναται να είναι μεγαλύτερη των 30 ημερών από την κοινοποίηση του εγγράφου του διορισμού.

6. Εκλογή υδρονομικών οργάνων

Τα υδρονομικά όργανα θα εκλεγούν από τη Δημοτική Επιτροπή αμέσως μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας συλλογής των αιτήσεων.

7. Αναδιορισμός

Τα υδρονομικά όργανα διορίζονται μόνο για την χρονική διάρκεια της αρδευτικής περιόδου, όπως αυτή ορίστηκε παραπάνω.

Τα εκ τούτων ευδοκίμως υπηρετούντα όργανα αναδιορίζονται υποχρεωτικώς από το Δήμαρχο και για την επόμενη ή τις επόμενες αρδευτικές περιόδους, μετά από πρόταση της Δημοτικής Επιτροπής.

8. Καθήκοντα**A. Υδρονομέων**

Οι υδρονομείς άρδευσης έχουν τις εξής υποχρεώσεις/αρμοδιότητες:

- i. Να μην επιτρέπουν το πότισμα των αγροτεμαχίων όσων καταναλωτών δεν συμμορφώνονται με τις διατάξεις του κανονισμού Άρδευσης και τις οδηγίες των Τοπικών Επιτροπών Άρδευσης.
- ii. Να φροντίζουν για τη σωστή συντήρηση των αρδευτικών συγκροτημάτων αντλιοστασίων και δικτύων, τη φύλαξη και προστασία των πάσης φύσεως αρδευτικών έργων και την επιμέλεια της καλής λειτουργίας τους.
- iii. Να μεριμνούν για την ασφάλεια των χώρων των αντλιοστασίων (όπου υπάρχουν περιφραγμένοι ή στεγασμένοι χώροι), τα οποία θα πρέπει να είναι κλειδωμένα και για τους οποίους είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι να κατέχουν τα κλειδιά. Επίσης, είναι υποχρεωμένοι όπως διατηρούν τους χώρους των αντλιοστασίων και των κολλεκτέρ καθαρούς και προσβάσιμους.
- iv. Σε κάθε γεώτρηση και αντλιοστάσιο θα πρέπει να τηρείται, με ευθύνη των υδρονομέων, βιβλίο επισκέψεων - συμβάντων στο οποίο θα καταγράφεται, τόσο από τους ίδιους όσο και από τυχόν συντηρητές, το ιστορικό κάθε επίσκεψης-συμβάντος, το οποίο και θα περιλαμβάνει υποχρεωτικά: α) Τα προσωπικά στοιχεία του εργαζομένου (ονοματεπώνυμο - υπογραφή), ακριβής ώρα προσέλευσης - αποχώρησής του από το αντλιοστάσιο (ημερομηνία και ώρα), β) το είδος της εργασίας που παρείχε, γ) Τα τυχόν προβλήματα στη λειτουργία των αντλιοστασίων και ο χρόνος που παρουσιάστηκαν αυτά και δ) Το είδος και ο ακριβής αριθμός τεμαχίων από τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν για κάθε εργασία, καθώς και τα κυβικά νερού που καταναλώνονται από τη μια επίσκεψη έως την άλλη.
- v. Να μεριμνούν, κατά τακτά χρονικά διαστήματα, για την αποκατάσταση των μικρών βλαβών, να ειδοποιούν τα αρμόδια όργανα για μεγαλύτερες βλάβες, να παρευρίσκονται στην αποκατάσταση των βλαβών και να παρέχουν την απαιτούμενη βοήθεια στους τεχνικούς για την ταχύτερη και απρόσκοπτη αποκατάσταση των ζημιών.
- vi. Σε περίπτωση βλάβης κάποιου αρδευτικού συγκροτήματος, να καταγράφουν την καθυστέρηση, ώστε να προσαρμόζεται το πρόγραμμα άρδευσης σ' αυτήν την κατάσταση.
- vii. Να ασκούν τα καθήκοντά τους με επιμέλεια, σύνεση και ζήλο, να τηρούν απαρέγκλιτα το πρόγραμμα άρδευσης που εκδίδει η Υπηρεσία και η Τοπική Επιτροπή Άρδευσης χωρίς εξαιρέσεις και γενικά να λειτουργούν με τέτοιο τρόπο ώστε να αποφεύγονται παράπονα και αντεγκλήσεις από τους καταναλωτές.
- viii. Να μην αποδέχονται φιλοδωρήματα επί ποινή απολύσεως, από οποιονδήποτε καλλιεργητή και για οποιονδήποτε λόγο.

- ix. Να μην απασχολούνται, από τους καλλιεργητές, σε άλλες εκτός των καθήκοντων του, εργασίες κατά το ωράριο απασχόλησης τους στην Υπηρεσία.
- x. Να επιλαμβάνονται και να αναφέρουν εγγράφως στην Υπηρεσία και στην Τοπική Επιτροπή Άρδευσης – εντός χρονικού διαστήματος δυο (2) ημερών από την διαπίστωση του συμβάντος - τυχόν περιστατικά/συμβάντα μη τήρησης των διατάξεων του παρόντος Κανονισμού από καταναλωτές. Σε διαφορετική περίπτωση, θα ελέγχονται από το αρμόδιο πειθαρχικό όργανο και εφόσον αποδειχθεί παράβαση καθήκοντος, θα απομακρύνονται άμεσα από τα καθήκοντά τους και θα λύεται αυτοδίκαια η σύμβαση πρόσληψής τους.
- xi. Οι υδρονομείς, με την έναρξη της αρδευτικής περιόδου αλλά και κατά τη διάρκειά της διαπιστώνουν την ορθή λειτουργία των υδρομέτρων κι όταν ένα υδρόμετρο δεν λειτουργεί σωστά, το φωτογραφίζουν και καταγράφουν την ένδειξη που έχει εκείνη τη στιγμή ακόμη και στην περίπτωση θολότητας και ενημερώνουν την υπηρεσία και την τοπική επιτροπή άρδευσης αλλά και τον καταναλωτή ότι υποχρεούται σε άμεση επισκευή ή αντικατάσταση του.
- xii. Ο υδρονομέας είναι αρμόδιος και υποχρεούται στην αφαίρεση του υδρομέτρου αλλά και την τοποθέτηση του και είναι αυτός που εφαρμόζει τον κανονισμό ώστε να μην υδροδοτείται το ιδιωτικό δίκτυο του καταναλωτή στην περίπτωση που δεν λειτουργεί σωστά το υδρόμετρο. Επιπλέον υποχρεούται να αφαιρεί τα υδρόμετρα για τα οποία θα λάβει εντολή από την υπηρεσία όταν δεν έχουν εκπληρωθεί οι όροι και οι προϋποθέσεις για να αξιοποιεί το αρδευτικό σύστημα του δήμου ο καταναλωτής.
- xiii. Η καταγραφή των ενδείξεων στα υδρόμετρα των καταναλωτών γίνεται από τους υδρονομείς με τα ηλεκτρονικά μέσα που παρέχει η υπηρεσία και υποχρεωτική φωτογράφιση και προσδιορισμός της θέσης του υδρομέτρου και του κολεκτέρ με τις γεωγραφικές συντεταγμένες. Επίσης καταγράφει τη θέση των πηγών υδροληψίας.
- xiv. Οι υδρονομείς είναι υποχρεωμένοι για: α) την έγκαιρη καταγραφή των πραγματικών ενδείξεων άρδευσης όλων των υδρομέτρων των καταναλωτών, τουλάχιστον τέσσερις (4) φορές κατά την διάρκεια της αρδευτικής περιόδου και καθ' υπόδειξη της Υπηρεσίας, Η 1η με την έναρξη της περιόδου και μέχρι 7 Μαΐου, η 2η 24-30 Ιουνίου, η 3η 24-30 Αυγούστου και η 4η 25-31 Οκτωβρίου. β) τη σύνταξη και έγκαιρη παράδοση των αναλυτικών καταστάσεων μέτρησης των ενδείξεων κατανάλωσης όπου θα αναγράφονται αναλυτικά τα κυβικά που άρδευσε ή κατανάλωσε κάθε καταναλωτής, γ) την εκτέλεση οποιασδήποτε άλλης εργασίας ή υπηρεσίας συναφής με τα καθήκοντα τους, η οποία τους ανατεθεί από την αρμόδια Υπηρεσία κατά τη διάρκεια της εξαμήνιας εργασίας τους, που ταυτίζεται με την αρδευτική περίοδο.
- xv. Οι υδρονομείς και οι επόπτες είναι αρμόδιοι για τον έλεγχο και βεβαίωση των πράξεων παράβασης που περιλαμβάνονται στον κανονισμό Άρδευσης ως αρμόδια ελεγκτικά όργανα βάσει του άρθρο 23.

Β. Εποπτών Υδρονομέων

Οι Επόπτες οφείλουν να συντάσσουν μηνιαία έκθεση για την εφαρμογή του κανονισμού, λειτουργίας του συστήματος άρδευσης και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων των υδρονομέων και να ενεργούν κάθε έλεγχο που θα τους ανατεθεί από την υπηρεσία. Η μη τήρηση των παραπάνω, συνιστά σοβαρό πειθαρχικό παράπτωμα το οποίο ελέγχεται από το αρμόδιο πειθαρχικό όργανο και δύναται να επισύρει έως και την ποινή της απόλυσης.

9. Δημοσίευση Πρόσκλησης

Η πρόσκληση θα δημοσιευθεί με φροντίδα του Δημάρχου τουλάχιστον επτά ημέρες πριν από την ημέρα εκλογής με τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής στους πίνακες ανακοινώσεων των δημοτικών καταστημάτων Αρκαλοχωρίου, Θραψανού και Καστελλίου. Επίσης θα αναρτηθεί στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου.

10. Πληροφόρηση ενδιαφερομένων

Πληροφορίες παρέχονται από το Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας του Δήμου Μινώα Πεδιάδας, από τις **15/04/2026 έως 21/04/2026** και ώρες από 08.00 π.μ. έως 14.00, Διεύθυνση: Αρκαλοχώρι Ηρακλείου Κρήτης, Τηλ. : 2891340331-315 - 321.

Αντίγραφο της πρόσκλησης χορηγείται στους ενδιαφερόμενους ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται στην παραπάνω διεύθυνση.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ